



نخونه همیشه با درسا می‌تپه...❤️

درسا تولید ایرانی، هم تراز کیفیت جهانی

درسا
لوازم خانگی





گواهینامه

TÜV AUSTRIA PARTNER

سیستم مدیریت مبتنی بر
ISO 9001: 2015

مطابق با روش‌های اجرایی توف توره ایران. گواهی بر مبنای که

درسا
تولید لوازم خانگی

سازمان بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی پدیده دنیای مدرن ایران، تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستون شمالی، شهرک ستون، پنجم غربی، کوی درسا، پلاک ۱۶

در پیروی از استاندارد بالا، سیستم مدیریت را برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد

بازاریابی انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: TA-IR 100 21046
داری اعتبار تا تاریخ: 2024-05-12
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: 2021-03-13

S. Khavari
سرپرست صدور گواهینامه
توف توره ایران (مسئول توف آستریا در ایران)

سازمان این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه توف توره ایران انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرور را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران (مسئول توف آستریا در ایران)

تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱ - کد پستی ۱۵۸۴۳۳۱۶

NACI
Accredited Certification Body
تایید گواهی شده نام اعتبار
CNCI
عضویت در اتحادیه اعتبار

IAF
MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION AGREEMENT

نوع: گواهی
مکان: تهران



TÜV NORD

گواهینامه

سیستم مدیریت در پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری مبتنی بر
ISO 10004 : 2012

مطابق با روش‌های اجرایی TÜV NORD Iran گواهی بر مبنای که

شرکت پدیده دنیای مدرن
تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستون شمالی، شهرک ستون،
کوچه پنجم غربی، کوی درسا، پلاک ۱۶

سیستم مدیریت در پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری را در پیروی از استاندارد بالا برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد

مدیریت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری در سیستم مدیریت کیفیت با دامنه کاربرد:
طراحی و تولید انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: IR 10004 18/0085
داری اعتبار تا تاریخ: 2021-09-25
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: 2018

شماره گزارش معیوبی: 10004 IR 4279

M.A. Ahmadi
سرپرست صدور گواهینامه در
TÜV NORD CERT GmbH

تهران: 2018-09-26

صدور این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه TÜV NORD Iran انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرور را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران - تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱



TÜV NORD

گواهینامه

سیستم مدیریت شکایت مشتری مبتنی بر
ISO 10002 : 2014

مطابق با روش‌های اجرایی TÜV NORD Iran گواهی بر مبنای که

شرکت پدیده دنیای مدرن
تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستون شمالی، شهرک ستون،
کوچه پنجم غربی، کوی درسا، پلاک ۱۶

سیستم مدیریت را در پیروی از استاندارد بالا برای ارائه کارکرد شرح شده در زیر بکار می‌گیرد

مدیریت شکایت مشتری در سیستم مدیریت کیفیت با دامنه کاربرد:
طراحی و تولید انواع هود آشپزخانه، اجاق گاز صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار

شماره ثبت گواهینامه: IR 10002 18/0085
داری اعتبار تا تاریخ: 2021-09-25
تاریخ تمدن صدور گواهینامه: 2018

شماره گزارش معیوبی: 10002 IR 4279

M.A. Ahmadi
سرپرست صدور گواهینامه در
TÜV NORD CERT GmbH

تهران: 2018-09-26

صدور این گواهینامه مطابق با روش‌های اجرایی مبتنی بر صدور گواهینامه TÜV NORD Iran انجام شده است و معیارهای مرتبطی مطرور را به همراه خواهد داشت.

شرکت مشارکتی توف توره ایران - تهران، خیابان شهرداری شمالی، خیابان فرورد، پلاک ۲۲، ساختمان فرورد، طبقه پنجم، واحد ۱







DH1402-70



DG2207-5M



DH1313-90



DG2102-5M




DF4107-60





DH1314-90



DG2107-5M





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1401	مشک- استیل	موتور توربو- ۴ دور	مکانیک	۶۸۰	۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1402	مشک- استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1403	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓

DH1401-70



DH1402-70



DH1403-70





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
DH1404	رنگه الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	مکانیکه	۴۲۰	۶۴	SMD (220V/1W)	۱۲۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1405	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1405 طلایه	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1406	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓


DH1404-70



DH1405-80



DH1406-80





نام محصول	یونش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت فیلتر کربن	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر آئینه نینوم قابل شستشو
DH1407	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیک	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1408	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فیزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓
DH1409	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فیزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	جک برقم	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1410	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فیزی	عملکرد هود با اشاره دست	۶۸۰	۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓

DH1407-80



DH1408-70



DH1409-80



DH1410-80





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درزب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1301	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
DH1302	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	
DH1303-90	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DH1303-60	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
DH1304	رنگه الکترواستاتیک	موتور توربو- ۴دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	

DH1301-90



DH1302-90



DH1302-80

DH1302-60

DH1303-90



DH1303-60

DH1304-90





۲۵ ماه گارانتی

هود مورب

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m ³ /h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1305	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1306	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1307	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
DH1308	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	جک برقی	—	✓	✓	✓	✓	✓
DH1319	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH 1305-90



DH 1306-90



DH 1307-90



DH 1308-90



DH 1319-90





۲۵ ماه گارانتی

هود مورب

نام محصول	یوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید نامبردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1309	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۸۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1310	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
DH1311	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1312	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1313	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال مکانیک	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1320	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓

DH1309-90



DH1310-90



موتور فلزی

DH1320-90



DH1311-90



DH1312-90



DH1313-90





۲۵ ماه گارانتی

هود مورب

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تا بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر گومینومر قابل شستشو
DH1314	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1315	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۴	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1316	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۴۷ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1317	رنگ الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور	مکانیکه	۷۰۰	۵۵ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
DH1318	رنگ الکترواستاتیک	موتور نوریو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسه	۶۸۰	۵۵ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓

DH1314-90



موتور فلزی

DH1315-90



موتور فلزی

DH1316-60



موتور فلزی

DH1316-80



DH1316-90



DH1317-90



استیل طلائی

استیل دانه گندم

استیل مشکی

DH1318-90



موتور فلزی



نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تاچ بردار	زیهوت	جک گازی	مگنت قفل کن درب	نمایشگر دماسنج محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
DH1201	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور ۴ دور	مکانیک	۴۲۰	۶۵	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓
DH1202	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓
DH1203	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور ۴ دور	دیجیتال لمسه	۴۲۰	۶۵	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓
DH1204	رنگ الکترواستاتیک استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓
DH1205	استیل	موتور توربو- ۴ دور	دیجیتال لمسه	۷۰۰	۵۵-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	—	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓





فیلتر آلومینیومی قابل شستشو	قابلیت کارکرد در نوسان برق شهری	حسگر خودکار بو	حسگر خودکار دما	نمایشگر دماسنج محیط	مگنت قفل کن درب	جک گازی	زیهوت	صفحه کلید تاچ بردار	قطر خروجی هوا (mm)	نوع لامپ	میزان صدا db	قدرت مکش m³/h	نوع کلید	موتور	پوشش رنگ بدنه	نام محصول
✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	۱۰۰	SMD (220V/1W)	۶۳	۴۲۰	مکانیکی	۲ موتور - ۴ دور	رنگ الکترواستاتیک	DH1101



۲۵ ماه گارانتی



- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

اجاق گاز شیشه ای

DG 2100-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG2100-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2100-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2101-1



ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2101-2



ابعاد : ۳۰ × ۵۲ cm

DG 2102-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2102-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG 2103-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG 2103-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG2107-5M




ابعاد : ۸۸ × ۵۲ cm

DG 2103-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

DG2108-5M



ابعاد : ۸۸ × ۵۲ cm

DG 2105-3



ابعاد : ۵۸ × ۵۰ cm

DG 2106-3



ابعاد : ۸۶ × ۴۳ cm

DG2109-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm



۲۵ ماه گارانتی

اجاق گاز شیشه ای

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تاپم)
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2104-5M



ابعاد : ۵۲ cm × ۸ / ۸۶

DG 2104-4



ابعاد : ۵۲ cm × ۶۴

DG2111-5M



ابعاد : ۵۳ cm × ۹۲



ابعاد : ۵۲ cm × ۸ / ۸۶



ابعاد : ۵۲ cm × ۶۴



ابعاد : ۵۳ cm × ۹۲

DG 2104-5R



ابعاد : ۵۲ cm × ۸ / ۸۶



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دک اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ◆ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ◆ دارای برجسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

DG2110-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2110-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2112-5M

سر شعله ی پلوپز ۴ مرحله ای (دوال)



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-5R



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG2110-5M



ابعاد : ۹۲ × ۵۳ cm

DG 2110-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG 2110-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دک اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برجسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تائم)

DG 2200-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

DG 2200-5M



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm


DG 2200-5R



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

DG2201-5M

سر شعله ی پلویز ۴ مرحله ای (دوال)



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

DG2201-5R



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

DG 2204-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ / ۱ cm

DG 2202-5M



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

DG 2202-5R



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

DG 2202-4



ابعاد : ۵۹ / ۸ × ۵۰ / ۲ cm

DG2202-2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن‌دک اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برچسب انرژی
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تاپم)
- ◆ انجام تست نشت گاز

DG2203-5M



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

DG 2206-5R



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2208-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG2203-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

DG 2207-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2208-5R



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

DG 2205-3



ابعاد : ۷۰ × ۳۰ cm

DG 2209-5M



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

DG 2209-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن دکه اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوئیچ نسوز
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ دارای برجسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG 2210-5M



ابعاد : ۵۳ × ۸۹ cm





۲۵ ماه گارانتی

- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ فن‌دک اتوماتیک
- ♦ مجهز به سیستم میکروسونچ نسوز
- ♦ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ♦ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

اجاق گاز استیل شیشه ای

DG 2300-4



ابعاد : ۵۲ × ۶۴ cm

DG2300-5M



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2300-5R



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm



DG 2301-5M



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2301-5R



ابعاد : ۵۲ × ۸۶/۶ cm

DG 2302-5M



ابعاد : ۵۰ × ۸۶ cm

DG2302-5R



ابعاد : ۵۰ × ۸۶ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز لعابی

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ فن دکه اتوماتیک
- ◆ مجهز به سیستم میکروسوییچ نسوز
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ دارای برجسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تاپ تایم)

DG 2400-5M



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-5R



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-4



ابعاد : ۵۹/۸ × ۵۰/۲ cm

DG 2400-2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق


♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبده پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3100-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3101-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3106-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3100-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3101-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3105-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3102-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3103-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3104-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm





♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فانتزی توکار

DS 3107-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3110-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3113-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3108-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3111-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3114-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3109-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰/۵ cm



DS 3112-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3115-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm





♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک فالتزی روکار


DS3210-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3206-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3210-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3205-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3202-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS3203-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3204-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm





سینک فالتزی روکار

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۸ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3207-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3209-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3213-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3208-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3211-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3214-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3216-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3212-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3215-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



۶۰ ماه گارانتی



♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۶ - ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک نیمه فانتزی توکار

DS 3300-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3317-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-60

ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3303-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3318-80

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3305-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3319-120

لگن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm





♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

سینک نیمه فالتزی روکار - شیشه ای

DS 3405-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۵ cm



DS 3418-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۷ cm



DS 3500-120

۲۵ ماه گارانتی

ابعاد: ۱۲۰×۵۵×۲۰ cm



DS 3410-120

ابعاد: ۱۲۰×۶۰×۱۵ cm



ملزومات



۲۵ ماه گارانتی



سینک گرانیتی توکار

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمیچسبد و به آسانی پاک می شود.

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیک، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3600-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۹ cm



سفید طرح سنگ



کرم اکلیمه


NEW



مشکله طرح سنگ



سفید طرح سنگ نقره ای



مشکله اکلیمه



۲۵ ماه گارانتی



سینک گرانیتی توکار

♦ مقاوم در برابر حرارت

♦ بدون بو

♦ نظافت آسان

♦ ضد خش

♦ آنتی باکتریال

♦ دارای سیفون اتوماتیک

♦ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و...) به سطح نمیچسبد و به آسانی پاک می شود.

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3601-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۹ cm



NEW

سفید طرح سنگ



سفید ساده



NEW

مشکله طرح سنگ



مشکله ساده



DF4102-65 - DF4104-65



۲۵ ماه گارانتی

- ♦ درب آرام بند
- ♦ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ♦ نما: شیشه‌ای
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰cm
- ♦ دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ پخت ویزتارت و شیرینیه (Blind baking)
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ دو عدد سینی پخت ویز
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ سیستم گرمایش سریع
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ حسگر پخت
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت

DF4101-65

- ♦ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ♦ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ♦ پخت ویزتارت و شیرینیه (Blind baking)
- ♦ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ♦ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ♦ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ♦ قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- ♦ برنامه مجزا جهت پخت ویزیترا، مرغ و کیک
- ♦ پیش گرمایش تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد در ۵ دقیقه
- ♦ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ♦ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ♦ دو عدد سینی پخت ویز
- ♦ دارای شلف استیک پز
- ♦ ۱۲ برنامه پخت
- ♦ فن خنک کننده
- ♦ قفل کودک
- ♦ شلف ۵ طبقه
- ♦ ۴ المنت
- ♦ ریل تلسکوپی
- ♦ درب آرام بند
- ♦ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ♦ نما: شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ♦ ابعاد: ۶۰×۶۰cm
- ♦ دستگیره و پیشبند

DF 4102-65



NEW



استیل شیشه‌ای

DF 4104-65



DF 4101-65



NEW



DF4103-65



۲۵ ماه گارانتی

- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- نما: شیشه‌ای
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- دستگیره و پیشبند

فر برقی توکار

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- دو عدد سینی پخت ویز
- دارای شلف استیک یز
- سیستم گرمایش سریع
- ۱۲ برنامه پخت
- فن خشک کننده
- قفل کودک
- حسگر پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت

DF4105-65

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت ویزنارت و شیرین (Blind baking)
- سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- قابلیت کارکرد در نوسانات برق شهری
- شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- دارای شلف استیک یز
- دو عدد سینی پخت ویز
- کلید تمام دیجیتال لمسه
- ریل تلسکوپی
- حسگر پخت
- شیشه میانه دودی
- قفل کودک
- ۸ برنامه پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت
- فن خشک کننده
- درب آرام بند
- نما: شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- دستگیره و پیشبند

DF 4103-65



DF 4105-65



DF4107-60

۲۵ ماه گارانتی



فر برقی توکار

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ سیستم یخ زدایی (Defrosting)
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ سنسور پخت
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسه
- ◆ ۱ عدد سینی پخت ویز
- ◆ دارای شلف استنیک پز
- ◆ ۱۳ برنامه پخت
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ قفل کودک
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ۴ المنت
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیستر

DF4108-60

- ◆ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- ◆ کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ◆ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیستر
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm

DF 4107-60



DF 4108-60



DF4109-60 - DF4110-60

۲۵ ماه گارانتی



- ◆ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و المنت پایین)
- ◆ کلید مکانیک ترموستات المنت برقی جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ◆ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ نما: استیل شیشه ای
- ◆ نما DF4109-60: استیل شیشه ای
- ◆ نما DF4110-60: شیشه ای
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

فر برقی - برقی گازی توکار

DF 4109-60


DF 4110-60



DF4201-60

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ۱ عدد سینی پخت و پز
- ◆ نما: استیل شیشه ای
- ◆ تایمر: دیجیتال
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

DF 4201-60



DF4202-60



۲۵ ماه گارانتی

فر برقی گازی توکار

- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکه
- ◆ شیشه ای
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ تایمر: دیجیتال
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ موتور جوجه گردان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ گاورنر جهت تثبیت فشار گاز
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ ۱ عدد سینی پخت و پز

DF 4202-60



DF4203-60 - DF4204-60

- ◆ عملکرد مکانیک در انتخاب روش پخت (استفاده از المنت بالا و استفاده از برنر گازی پایین)
- ◆ شیر ترموستاتیک با کلید مکانیک جهت تنظیم دمای فر از ۱۲۵ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دسته و انتخابی
- ◆ کلید مکانیک جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فر نشکن و سه لایه متحرک
- ◆ پوشش لعاب و امکان نظافت آسان
- ◆ نما DF4204-60: استیل شیشه ای
- ◆ نما DF4203-60: شیشه ای
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مایع
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm


DF 4203-60

DF 4204-60





شبکه گسترده خدمات پس از فروش





Worth Life Along **Dorsa**



مشتری گرامی، لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را درباره محصولات و خدمات پس از فروش، از طریق کانال های ارتباطی زیر اعلام نمایید

تلفن ارتباط با مشتریان: ۰۲۱-۴۳۳۲۶

پیام کوتاه : ۳۰۰۰ ۶۸ ۷۰

@ info@dorsa-group.com

www.dorsa-group.com

@Dorsahome_appliances

Dorsahome_appliances

1401.06.12